

SIMPLA®

Nowoczesna dachówka płaska

SIMPLA jest esencją nowoczesności w architekturze dachów. Jej płaska forma tworzy elegancką, jednolitą powierzchnię – idealne dopełnienie współczesnych budynków. Precyzyjne linie podkreślają czystość formy, tworząc wyrafinowany akcent wizualny. SIMPLA to świadomy wybór dla poszukujących połączenia minimalizmu z nowoczesnym stylem oraz trwałością wysokiej jakości dachówki ceramicznej.



Wymiary: 298 x 500 mm

Zużycie: od 10,4 szt./m²

Waga: 4,7 kg/szt.



Minimalistyczny kształt

Doskonały dla nowoczesnej architektury



Podwójne zamki boczne

Większa odporność dachu na warunki pogodowe



Praktyczne dachówki boczne

Ekonomiczne i estetyczne ułożenie połaci



Specjalne żebra spodnie

Wyjątkowa wytrzymałość i skuteczna ochrona



System mikrowentylacji

Skuteczna eliminacja wilgoci spod połaci dachu



Kompleksowa gama akcesoriów

Estetyczne i trwałe wykończenie dachu



Gwarancja do 50 lat

Jedna z najdłuższych gwarancji na rynku

Dane techniczne dla SIMPLA®

Wymiary zewnętrzne	298 × 500 mm
Szerokość krycia - min.	261 mm
Szerokość krycia - śr.	263 mm
Szerokość krycia - maks.	264 mm
Rozstaw łąt - min.	338 mm
Rozstaw łąt - śr.	352 mm
Rozstaw łąt - maks.	366 mm
szt./m ² - min.	10,4 szt./m ²
szt./m ² - śr.	10,8 szt./m ²
szt./m ² - maks.	11,3 szt./m ²
kg/szt.	4,7 kg/szt.
kg/m ²	50,8 kg/m ²
Minipakiet - szt.	4 szt.
Minipakiet - waga	19,2 kg
Jednostka opakowania - szt.	192 szt.
Jednostka opakowania - waga	927 kg
Kąt nachylenia dachu	≥ 10°

Kolory



W kolorze łąpka




Antracytowa



W kolorze łąpka



Czarna



CREATON Polska sp. z o.o.

ul. Wspólna 6
32-300 Olkusz, Polska
tel. +48 32 624 95 00
centrala@swisspor.pl

Wszelkie zmiany techniczne zastrzeżone. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku oraz za odchylenia w odcieniach kolorów, spowodowane zastosowaniem określonych technik drukarskich. Zdjęcia produktów przedstawionych w katalogu mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od wyglądu rzeczywistych produktów znajdujących się w sprzedaży.