

BREMA®

Klasyczna harmonia

Dachówka cementowa BREMA nawiązuje kształtem do znanej od stuleci dachówki mnich-mniszka. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii produkcji, historyczna forma została wzbogacona o liczne rozwiązania konstrukcyjne, które zapewniają doskonałe parametry użytkowe. BREMA to dachówka, której nieśmiertelna forma podkreśla ponadczasowe piękno dachu.

Wymiary: 334 x 420 mm

Zużycie: od 9,7 szt./m²

Waga: 4,3 kg/szt.



Historyczny kształt

Nawiązanie do znanej od stuleci dachówki mnich-mniszka



Odpowiednie wyprofilowanie

Zakładki i gładkie krawędzie chronią przed mchem i osadami



Konstrukcja spodnia

Zwiększona odporność na obciążenia wiatrem i śniegiem



Trwałe wykończenie

Powierzchnie odporne na UV i czynniki atmosferyczne



Przyjazność środowisku

Naturalne składniki i minimalne zużycie energii w produkcji



Kompleksowa gama akcesoriów

Estetyczne i trwałe wykończenie dachu

Dane techniczne dla BREMA®

Wymiary zewnętrzne	334 × 420 mm
Szerokość krycia - min.	300 mm
Szerokość krycia - śr.	300 mm
Szerokość krycia - maks.	300 mm
Rozstaw łat - min.	310 mm
Rozstaw łat - śr.	328 mm
Rozstaw łat - maks.	345 mm
szt./m ² - min.	9,7 szt./m ²
szt./m ² - śr.	10,2 szt./m ²
szt./m ² - maks.	10,7 szt./m ²
kg/szt.	4,3 kg/szt.
kg/m ²	44 kg/m ²
Minipakiet - szt.	40 szt.
Minipakiet - waga	172 kg
Kąt nachylenia dachu	≥ 10°

Kolory



Czerwona



Brązowa



Grafitowa



CREATON Polska sp. z o.o.

ul. Wspólna 6
32-300 Olkusz, Polska
tel. +48 32 624 95 00
centrala@swisspor.pl

Wszelkie zmiany techniczne zastrzeżone. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku oraz za odchylenia w odcieniach kolorów, spowodowane zastosowaniem określonych technik drukarskich. Zdjęcia produktów przedstawionych w katalogu mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od wyglądu rzeczywistych produktów znajdujących się w sprzedaży.