

KIOTO®

Jedyna taka dachówka cementowa

Cementowa KIOTO jest modną alternatywą dla dachówki płaskiej. Nowatorska pod względem designu, stworzona z pasją i największą precyzją, zachwyca pod każdym względem. Jest symbolem nowoczesności, idealnie odpowiadającym na potrzeby modnej architektury. Każdy detal KIOTO jest starannie przemyślany – tu estetyka spotyka funkcjonalność, a minimalizm splata się z elegancją.

Wymiary: 334 x 420 mm

Zużycie: od 9,7 szt./m²

Waga: 5,2 kg/szt.



Nowa jakość designu

Przełamująca konwencje, nowatorska dachówka



Ekonomiczne wymiary

Format 334 x 420 mm zapewnia zużycie tylko 9,7 szt./m²



Opatentowany kształt

Unikalny design idealnie wpisujący się w nowoczesne trendy



Doskonała precyzja

Stabilność wymiarowa gwarantuje szczelność i łatwy montaż



Wyjątkowa trwałość

Naturalne składniki najwyższej jakości zapewniają długowieczność



Kompletny system

Liczne akcesoria zapewniają łatwy i precyzyjny montaż


Dane techniczne dla KIOTO®

Wymiary zewnętrzne	334 × 420 mm
Szerokość krycia - min.	300 mm
Szerokość krycia - śr.	300 mm
Szerokość krycia - maks.	300 mm
Rozstaw łat - min.	310 mm
Rozstaw łat - śr.	328 mm
Rozstaw łat - maks.	345 mm
szt./m ² - min.	9,7 szt./m ²
szt./m ² - śr.	10,2 szt./m ²
szt./m ² - maks.	10,7 szt./m ²
kg/szt.	4,9 kg/szt.
kg/m ²	50 kg/m ²
Minipakiet - szt.	40 szt.
Minipakiet - waga	196 kg
Kąt nachylenia dachu	≥ 10 °

Kolory



Czarna




Grafitowa



Czerwona



Grafitowa



CREATON Polska sp. z o.o.
ul. Wspólna 6
32-300 Olkusz, Polska
tel. +48 32 624 95 00
centrala@swisspor.pl

Wszelkie zmiany techniczne zastrzeżone. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku oraz za odchylenia w odcieniach kolorów, spowodowane zastosowaniem określonych technik drukarskich. Zdjęcia produktów przedstawionych w katalogu mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od wyglądu rzeczywistych produktów znajdujących się w sprzedaży.