

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr: **DoP CREATON CHO/HEI/2017/1**

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

T-EN 490-IL-32,0-RF-300-/-400-4,3 HEIDELBERG planar, duratop pro

F-EN 490-wentylacyjna-CO-420x334-5,5 Dachówka cementowa wentylacyjna HEIDELBERG planar, duratop pro

F-EN 490-kominiarska-CO-420x334-7,6 Dachówka cementowa kominiarska HEIDELBERG planar, duratop pro

F-EN 490-kominkowa-CO-420x334-4,8 Dachówka cementowa kominkowa HEIDELBERG planar, duratop pro

F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Dachówka cementowa szczytowa 120 lewa HEIDELBERG planar, duratop pro

F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Dachówka cementowa szczytowa 90 lewa HEIDELBERG planar, duratop pro

F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Dachówka cementowa szczytowa 120 prawa HEIDELBERG planar, duratop pro

F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Dachówka cementowa szczytowa 90 prawa HEIDELBERG planar, duratop pro

F-EN 490-VT-420x334x180-6,85 Dachówka cementowa pulpitowa HEIDELBERG ÖTEBORG planar, duratop pro

F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Dachówka cementowa pulpitowa szczytowa lewa HEIDELBERG planar, duratop pro

F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Dachówka cementowa pulpitowa szczytowa prawa HEIDELBERG planar, duratop pro


F-EN 490-jumbo-CO-420x480-7,0 Dachówka cementowa Jumbo HEIDELBERG planar, duratop pro

F-EN 490-półdachówka-CO-420x184-2,5 Półdachówka cementowa HEIDELBERG planar, duratop pro

F-EN 490-VT-420x184x180-3,5 Półdachówka cementowa pulpitowa HEIDELBERG planar, duratop pro

F-EN 490-przeciwśniegowa-CO-420x334-6,9 Dachówka cementowa ze wspornikiem drabinki śniegowej HEIDELBERG planar, duratop pro

F-EN 490-z hakiem do bala-CO-420x334-7,0 Dachówka cementowa z hakiem do bala drewnianego HEIDELBERG planar, duratop pro



Deklaracja właściwości użytkowych

Nr: DoP CREATON CHO/HEI/2017/1

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wykonywanie pokryć dachowych

Producent:

CREATON Polska sp. z o.o. ul Wspólna 6, 32-300 Olkusz, Zakład Produkcyjny 2110 Chojnice

Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:


System 3

Norma zharmonizowana:

EN 490:2011 (PN-EN 490:2012)

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej Nb 1488, Zakład Badań Ogniwych, ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa



Deklaracja właściwości użytkowych

Nr: DoP CREATON CHO/HEI/2017/1

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość mechaniczna	spełnia wymagania	EN 490:2011 (PN-EN 490:2012)
Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego	B _{ROOF} (t1)	
Reakcja na ogień	A2-s1, d0	
Wodoszczelność	spełnia wymagania	
Wymiary i odchyłki wymiarowe	spełnia wymagania	
Trwałość/Mrozoodporność	spełnia wymagania	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać (-a):

Marek Marchewka – Country Manager

(imię i nazwisko, stanowisko)

Olkusz 26.03.2021

(miejsce i data)



podpis

Korekta dla DOP CREATON CHO/HEI/2017/1 z dnia 20.12.2019