


nowość  
2026

swisspor ton



Dachówka ceramiczna

**GENEVO®**



**GENEVO** to nowoczesna dachówka ceramiczna o mniejszym formacie w porównaniu do modeli KODA czy NOMINA. Jej płaski profil tworzy na połaci dachu czystą i jednolitą powierzchnię. Wyjątkowo szeroki zakres tolerancji przesuwu oraz wymiary ułatwiające instalację znacznie przyspieszają pracę dekarzy. Dachówka jest wyjątkowo wygodna w montażu również na dachach o skomplikowanej architekturze.

# GENEVO®

## Wszystostronna dachówka



### Nowoczesny kształt

Alternatywa dla tradycyjnych dachówek płaskich, doskonała na modny dach.



### Wygodny w montażu format

Wymiary zoptymalizowane pod kątem krycia dachów o różnych powierzchniach.



### Szeroki zakres przesuwu

Wyjątkowa elastyczność montażu i idealne dopasowanie do konstrukcji dachowej.



### Gama matowych barw

Nadaje nowoczesny charakter, doskonale komponując się z aktualnymi trendami.



### Precyzyjne wykonanie

Idealne dopasowanie do siebie dachówek i estetyczny wygląd połaci dachu




### Bogata gama akcesoriów

Estetyczne i trwałe wykończenie dachu we wszystkich detalach.



**czerwień naturalna**



**miedziana angoba**



**ciemnoszara matowa angoba**



**w kolorze łupka angoba**



Wymiary	285 x 470 mm
Zużycie	9,8 szt./m <sup>2</sup> • 11,2 szt./m <sup>2</sup> • 12,9 szt./m <sup>2</sup>
Waga	4,0 kg/szt. • 44,6 kg/m <sup>2</sup>
Szerokość krycia	246 mm • 247 mm • 249 mm
Rozstaw łąt**	315 mm • 362 mm • 410 mm
Pakowanie	4 szt./minipakiet • 256 szt./paleta

\* Obowiązują warunki gwarancji dostępne na [www.swissporTON.pl](http://www.swissporTON.pl).

\*\* Przy rozstawie łąt poniżej 380 mm dachówki boczne wymagają przycięcia w fabrycznie zaznaczonym miejscu.



**Marka swissporTON**  
harmonijnie łączy  
klasyczną estetykę  
z nowoczesną technologią,  
oferując rozwiązania  
przyjazne środowisku,  
piękne i trwałe.

swisspor Polska sp. z o.o.  
Wspólna 6, 32-300 Olkusz  
+48 32 624 95 00  
kontakt@swisspor.pl

**swissporTON.pl**

© Copyright by swisspor Polska sp. z o.o.

Wszelkie zmiany techniczne zastrzeżone. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku oraz za odchylenia w odcieniach kolorów, spowodowane zastosowaniem określonych technik drukarskich. Zdjęcia produktów przedstawionych w katalogu mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od wyglądu rzeczywistych produktów znajdujących się w sprzedaży.

Wydanie 6.2026